



Игровой монитор HP X24c

Погрузись в игру

Погрузись в неизведанные миры. Монитор с изгибом 1500R и разрешением Full HD¹ обеспечивает эффект полного погружения. Благодаря частоте обновления 144 Гц² уменьшается размытие, и изображение появляется вдвое быстрее, чем на других мониторах³. Теперь ты можешь навсегда забыть о лагах и наслаждаться плавной игрой, которую обеспечивает технология AMD FreeSync™ Premium⁴. Ты можешь отрегулировать монитор так, чтобы не чувствовать напряжения в спине и шее.



Настоящий экшн на изогнутом экране

Погрузись в неизведанные миры. На экране с разрешением Full HD¹ и изгибом 1500R углы экрана становятся ближе, обеспечивая эффект полного погружения.

Быстрые атаки. Продуманные ходы.

Реагируй быстрее. Благодаря частоте обновления 144 Гц² уменьшается размытие, и изображение появляется вдвое быстрее, чем на других мониторах³. Забудь о лагах и наслаждайся плавной игрой без досадных задержек, которую обеспечивает технология AMD FreeSync™ Premium⁴.

Новый уровень комфорта

Настрой идеальное положение монитора и играй с комфортом. Играй сколько захочешь, без напряжения в спине и шее.

¹ Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

² Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

³ В 2 раза быстрее, чем обычные мониторы с частотой обновления 60 Гц.

⁴ Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort или HDMI. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов Full HD и QHD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графического адаптера, что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуются графические адаптеры AMD Radeon и (или) мониторы с поддержкой технологии DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, совместимые с гибридным процессором AMD серии A. Для поддержки технологии FreeSync через интерфейс HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 (или новее). Частота обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync.

Игровой монитор HP X24c

Особенности

Частота обновления: 144 Гц

Этот игровой дисплей обновляет изображение 144 раза в секунду, что в два раза больше, чем у стандартных дисплеев. Он обеспечивает плавность игрового процесса и четкость каждой детали.

Технология AMD® FreeSync™ Premium

Оцените преимущества плавного игрового процесса с высокой скоростью реакции. Технология AMD® FreeSync™ синхронизирует частоту обновления экрана с параметрами графического адаптера, позволяя навсегда забыть о дрожании экрана, задержках ввода и разрывах изображения.

Подставка с возможностью регулировки по высоте

Конструкция с газовым поршнем позволяет легко и точно настроить высоту монитора в пределах 100 мм, чтобы он находился в оптимальном положении для любого пользователя.

Игровой монитор HP X24c



Размер дисплея	23.6"
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	VA
шаг пикселя	0,27 мм
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол наклона	от -5 до +23°
Диапазон регулировки высоты	100 мм
Время отклика	4 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive)
Яркость	300 нит
Контрастность	3000:1 (статическая); 12000000:1 (динамическая)
Разрешение (максимальное)	Full HD (1920 x 1080 при 144 Гц)
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Характеристики монитора	AMD FreeSync™; антибликовое покрытие; Кривизна 1500R
Тип входного сигнала	1 разъем HDMI 2.0; 1 разъем DisplayPort™ 1.2
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: A+;
Органы управления экраном	Выход; информация; управление; меню; питание; управление входным сигналом; игровой режим; изображение; цвет
Габариты устройства	53,62 x 7 x 32,27 см 53,62 x 21,8 x 38,88 см С подставкой Упаковка: 59,5 x 20,8 x 39,6 см 21.1 x 2.7 x 12.7 in 21.1 x 8.6 x 15.3 in С подставкой Упаковка: 23.43 x 8.19 x 15.59 in
Вес	5,3 кг; Упаковка: 6,9 кг
Диапазон температур при эксплуатации	5 – 35°C
Диапазон температур при эксплуатации	41 to 95°F
Влажность при эксплуатации	от 20 до 80% без конденсации
Блок питания	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 2 года
Комплект поставки	Кабель HDMI; документация; краткая инструкция по настройке; кабель питания переменного тока
Кронштейн VESA	100 x 100 мм (кронштейн не входит в комплект)
Код продукта	9FM22AA
информация для заказа	194721518927